

Протокол №44

Об итогах закупа изделий медицинского назначения и медицинской техники путем запроса ценовых предложений.

г.Атырау

«03» июля 2021 года.

02 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий медицинского назначения и медицинской техники на 2021 год.

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения и медицинской техники:

№ лота	Наименование ИМН, МТ	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во, объем	Цена	Сумма
1	Баллоны с калибровочными газами:1	Баллоны с калибровочными газами:1, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов pO ₂ , pCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841
2	Баллоны с калибровочными газами:2	Баллоны с калибровочными газами:2, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов pO ₂ , pCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ

3	Световод волоконный многоцветный.	Световод волоконный многоцветный, диаметр 400мкм, SMA коннектор. Стерилизуемый многоцветный световод с оголенным концом. Диаметр 400мкм. Уменьшенный наружный диаметр (420+/-30мкм). Ограничение мощности – 15 Вт. Совместим с лазерной системой Dornier Medilas H Solvo. Поставляются стерильными. Цвет кодировки желтый.	упаковка	1	952 337	952 337										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длина световода, м</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Цветовая кодировка диаметра световода</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кварцевого волокна, мкм</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>Диаметр световода, включая оплетку, Ch</td> <td>1,4</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Значение	Длина световода, м	3,0	Цветовая кодировка диаметра световода	Наличие	Диаметр кварцевого волокна, мкм	270	Диаметр световода, включая оплетку, Ch	1,4				
Параметр	Значение															
Длина световода, м	3,0															
Цветовая кодировка диаметра световода	Наличие															
Диаметр кварцевого волокна, мкм	270															
Диаметр световода, включая оплетку, Ch	1,4															

		<table border="1"> <tr> <td>Тип световода</td> <td>Многоразовый</td> </tr> <tr> <td>Тип разъема</td> <td>SMA</td> </tr> <tr> <td>Кодировка информации о типе световода, количестве включений и максимальной энергии</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Полная совместимость с лазерными аппаратами производства Dornier серии Medilas</td> <td>Наличие</td> </tr> <tr> <td>Количество световодов в упаковке, штук</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Готовность световода к работе после открытия упаковки</td> <td>Наличие</td> </tr> </table>	Тип световода	Многоразовый	Тип разъема	SMA	Кодировка информации о типе световода, количестве включений и максимальной энергии	Наличие	Полная совместимость с лазерными аппаратами производства Dornier серии Medilas	Наличие	Количество световодов в упаковке, штук	3	Готовность световода к работе после открытия упаковки	Наличие				
Тип световода	Многоразовый																	
Тип разъема	SMA																	
Кодировка информации о типе световода, количестве включений и максимальной энергии	Наличие																	
Полная совместимость с лазерными аппаратами производства Dornier серии Medilas	Наличие																	
Количество световодов в упаковке, штук	3																	
Готовность световода к работе после открытия упаковки	Наличие																	
4	Пневматический литотриптер	<p>Пневматический литотриптер Lithobox -это современный урологический комплекс для PCNL и URS.</p> <p>Деструктор предназначен для фрагментации камней, расположенных во всех отделах мочевыделительной системы: почках, мочеточнике и мочевом пузыре, независимо от их плотности и локализации.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой рукояткой, с подключением шланга высокого давления под углом 90°, внутренний механизм деструктора не требует обслуживания, смазки, разборки в процессе эксплуатации</p> <p>Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм длина 640 мм, 1,2 мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 мм длина 450 мм</p> <p>Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая или химическая стерилизация</p> <p>Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая стерилизация</p> <p>Режим работы: однократный, непрерывный, автоматический</p> <p>Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар</p> <p>Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц</p> <p>Деструктор совместим с уретерореноскопами, нефроскопами, цистоскопами любых производителей и моделей, имеющих совместимый диаметр рабочего канала.</p> <p>В комплект входит:</p> <p>Пневматический Lithobox;</p> <p>Рукоятка пневматическая;</p> <p>Педаль управления;</p> <p>Компрессор;</p> <p>Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным ящиком, для размещения деструктора и рукоятки;</p> <p>Набор пневматических зондов;</p>	комплект	1	3 234 000	3 234 000												

	Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию. Провести пользовательский и технический тренинг медицинского персонала на рабочем месте специалистами поставщика.				
Итого:					4 648 019

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов местного времени 02 июля 2021 года:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участие в закупе
1	ТОО «Медикал Стандарт»	г.Актобе, улица Бурабай 135	29.06.2021 г. 12 часов 20 минут
2	ТОО «Мелиор LTD»	г.Нур-Султан, улица Желтоксан, 38	30.06.2021 г. 12 часов 30 минут
3	ТОО «Дельрус РК»	г.Нур-Султан, пер. Шынтас, 16	30.06.2021 г. 12 часов 30 минут
4	ТОО «НаноФарм»	г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Экспериментальная база, дом №3а.	30.06.2021 г. 15 часов 05 минут
5	ТОО «TM Group Kazakhstan»	г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Садовый бульвар 1г.	30.06.2021 г. 15 часов 05 минут
6	ТОО «Atlant MT»	г.Нур-Султан, ул. Майлина 4/1, БЦ Алан, 1 этаж, оф. 117	02.07.2021 г. 09 часов 15 минут

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений:

- ТОО «Медикал Стандарт» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Медикал Стандарт»
1	Баллоны с калибровочными газами:1	Баллоны с калибровочными газами:1, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O2, CO2, азот),	штука	1	230 841	230 841	190 000

		предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.					
2	Баллоны с калибровочными газами:2	Баллоны с калибровочными газами:2, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841	190 000

- ТОО «Мелиор LTD» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Мелиор LTD»
1	Баллоны с калибровочными газами:1	Баллоны с калибровочными газами:1, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841	170 000
2	Баллоны с калибровочными газами:2	Баллоны с калибровочными газами:2, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841	170 000

- ТОО «Дельрус РК» по лоту №1,2 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Дельрус РК»
1	Баллоны с калибровочными газами:1	Баллоны с калибровочными газами:1, для анализатора ABL 835. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рO ₂ , рCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.	штука	1	230 841	230 841	144 000
2	Баллоны с калибровочными	Баллоны с калибровочными газами:2, для анализатора ABL 835.	штука	1	230 841	230 841	144 000

газами:2	Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (O ₂ , CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов pO ₂ , pCO ₂ в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар.					
----------	---	--	--	--	--	--

- ТОО «НаноФарм» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «НаноФарм»
4	Пневматический литотриптер	<p>Пневматический литеториптер Lithobox -это современный урологический комплекс для PCNL и URS.</p> <p>Деструктор предназначен для фрагментации камней, расположенных во всех отделах мочевыделительной системы: почках, мочеточнике и мочевом пузыре, независимо от их плотности и локализации.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой рукояткой, с подключением шланга высокого давления под углом 90°, внутренний механизм деструктора не требует обслуживания, смазки, разборки в процессе эксплуатации</p> <p>Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм длина 640 мм, 1,2 мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 мм длина 450 мм</p> <p>Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая или химическая стерилизация</p> <p>Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая стерилизация</p> <p>Режим работы: однократный, непрерывный, автоматический</p> <p>Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар</p> <p>Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц</p> <p>Деструктор совместен с уретерореноскопами, нефроскопами, цистоскопами любых производителей и моделей, имеющих совместимый диаметр рабочего канала.</p> <p>В комплект входит:</p> <p>Пневматический Lithobox;</p> <p>Рукоятка пневматическая;</p> <p>Педаль управления;</p> <p>Компрессор;</p> <p>Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным</p>	комплект	1	3 234 000	3 234 000	3 220 000

		<p>ящиком, для размещения деструктора и рукоятки; Набор пневматических зондов;</p> <p>Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.</p> <p>Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию.</p> <p>Провести пользовательский и технический тренинг медицинского персонала на рабочем месте специалистами поставщика.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

- ТОО «TM Group Kazakhstan» по лоту №4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «TM Group Kazakhstan»
4	Пневматический литотриптер	<p>Пневматический литеториптер Lithobox -это современный урологический комплекс для PCNL и URS.</p> <p>Деструктор предназначен для фрагментации камней, расположенных во всех отделах мочевыделительной системы: почках, мочеточнике и мочевом пузыре, независимо от их плотности и локализации.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой рукояткой, с подключением шланга высокого давления под углом 90°, внутренний механизм деструктора не требует обслуживания, смазки, разборки в процессе эксплуатации</p> <p>Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм длина 640 мм, 1,2 мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 мм длина 450 мм</p> <p>Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая или химическая стерилизация</p> <p>Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая стерилизация</p> <p>Режим работы: однократный, непрерывный, автоматический</p> <p>Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар</p> <p>Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц</p>	комплект	1	3 234 000	3 234 000	3 230 000

		<p>Деструктор совместен с уретерореноскопами, нефроскопами, цистоскопами любых производителей и моделей, имеющих совместимый диаметр рабочего канала.</p> <p>В комплект входит:</p> <p>Пневматический Lithobox;</p> <p>Рукоятка пневматическая;</p> <p>Педаль управления;</p> <p>Компрессор;</p> <p>Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным ящиком, для размещения деструктора и рукоятки;</p> <p>Набор пневматических зондов;</p> <p>Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.</p> <p>Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию.</p> <p>Провести пользовательский и технический тренинг медицинского персонала на рабочем месте специалистами поставщика.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

- ТОО «Atlant MT» по лоту №3 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение:

№ лота	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Atlant MT»				
3	Световод волоконный многоцветный.	<p>Световод волоконный многоцветный, диаметр 400мкм, SMA коннектор.</p> <p>Стерилизуемый многоцветный световод с оголенным концом. Диаметр 400мкм.</p> <p>Уменьшенный наружный диаметр (420+/-30мкм).</p> <p>Ограничение мощности – 15 Вт.</p> <p>Совместим с лазерной системой Dornier Medilas H Solvo.</p> <p>Поставляются стерильными.</p> <p>Цвет кодировки желтый.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длина световода, м</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Значение	Длина световода, м	3,0	упаковка	1	952 337	952 337	952 330
Параметр	Значение										
Длина световода, м	3,0										

		Цветовая кодировка диаметра световода	Наличие					
		Диаметр кварцевого волокна, мкм	270					
		Диаметр световода, включая оплетку, Ch	1,4					
		Тип световода	Многоразовый					
		Тип разъема	SMA					
		Кодировка информации о типе световода, количестве включений и максимальной энергии	Наличие					
		Полная совместимость с лазерными аппаратами производства Dornier серии Medilas	Наличие					
		Количество световодов в упаковке, штук	3					
		Готовность световода к работе после открытия упаковки	Наличие					

РЕШЕНИЕ:

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года:

- ЛОТ №1,2 состоявшимся и признать потенциального поставщика **ТОО «Дельрус РК»** победителем закупки способом запроса ценовых предложений.
- ЛОТ №3 состоявшимся и признать потенциального поставщика **ТОО «Atlant MT»** победителем закупки способом запроса ценовых предложений.
- ЛОТ №4 состоявшимся и признать потенциального поставщика **ТОО «НаноФарм»** победителем закупки способом запроса ценовых предложений.

4. На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствии квалификационных требований заключить Договор с победителем закупок.

Менеджер отдела государственных закупок

Айткужина Д.М.