

## Запрос ценовых предложений №16 на медицинские изделия.

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:

**Лоты:** на медицинские изделия.

**Адрес Заказчика:** город Атырау, улица Владимирского, 98;

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» по адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 98;

**График поставок:** в течении 20 (двадцати) календарных дней (по заявке Заказчика).

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

**Место представления (приема) документов:** г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы», кабинет Отдела государственных закупок;

**Срок подачи ценовых предложений:** с 14 февраля по 21 февраля 2023 года до 10:00 часов включительно;

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 21 февраля 2023 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Цоликлон Анти -Д Супер 10мл	<b>Цоликлон Анти -Д Супер 10 мл, 5 мл</b> Цоликлон АНТИ-Д (1 фл-10,0 мл; 5,0 мл)с капельницей. ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на стекле, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглоукин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов,	Флакон	100	2390,00	239,000

		устраняет необходимость проведения контроля с растворителем.				
2	Цоликлоны Анти -А 10мл	<p><b>Цоликлоны Анти -А 10мл</b></p> <p>Цоликлон АНТИ-А(1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны Анти-АI(лектин) предназначены для идентификации подгрупп антигена А : А1, А2 и других более слабых форм антигена А в крови человека в прямой реакции агглютинации. Представляет для определения групп крови человека системы АВ0 в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.</p>	Флакон	100	1300,00	130,000
3	Цоликлон Анти- АВ 10мл	<p><b>Цоликлон Анти- АВ 10 мл</b></p> <p>Цоликлоны Анти-АВ 5 мл. Состав и описание изделия: Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 10 мл, 5 мл. Эритрогест-цоликлоны Антитела диагностические моноклональные Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВ0. Изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышинными гибридами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. ЭРИТРОТЕСТЦоликлон Анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека</p>	Флакон	100	1750,00	175,000

		системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.				
4	Цоликлон Анти -В 10мл	<p><b>1. Цоликлон Анти -В 10мл</b></p> <p>Цоликлон АНТИ-В (1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны анти-В применяются с целью типирования группы крови человека по антигенам эритроцитов АВО в прямой реакции гемагглютинации. Анти-В дает положительную реакцию с эритроцитами группы В. Не агглютинирует кровяные тельца групп 0 и А.</p> <p>Представляет для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.</p>	Флакон	100	1300,00	130,000
	<b>Итого:</b>					<b>674,000</b>